

Kazimierz Buszydlik

Czaniec, pow. Żywiec

Informator Archeologiczny : badania 7, 282

1973

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

CZANIEC, pow. Żywiec

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska
P.P. PKZ Oddział w Krakowie

Badania prowadził mgr Kazimierz Buszydlak.
Finansował WKZ Kraków, Drugi sezon badań.
Dwór obronny. / XVII- XX wiek/

Badania koncentrowały się w trzech rejonach:

1. wschodni taras południowego skrzydła zamku
2. otoczenie północnego skrzydła budynku
3. węzłowe partie muru obwodowego /badania sondażowe/

Na terenie wschodniego tarasu południowego skrzydła budynku, w pobliżu ściany ryzalitu, odsłonięto część prostokątnej konstrukcji kamiennej o szerokości 2,40 m, której korona wchodzi pod fundament ryzalitu. W odległości 1,70 m na południe od wspomianej konstrukcji odkryto kamienny mur, szerokość 0,80 m, biegnący prostopadłe do ściany budynku. Przestrzeń pomiędzy murem a wspomnianą konstrukcją kamienną, na głębokości 2,0 m, wyłożona była płytami kamiennymi.

Opisane elementy architektoniczne nie miały kontynuacji na zewnątrz muru obwodowego.

Według wstępnego rozeznania, odkryte relikty architektury mogą stanowić fragmenty najwcześniejszej fazy obiektu, niezachowanej w obrębie istniejącej budowli i starszej niż istniejące XVII-wieczne, południowe skrzydło zamku. Sprawdzenie tej hipotezy wymaga jednak rozszerzenia badań archeologicznych w tym rejonie.

Badania w otoczeniu północnego skrzydła zamku, potwierdziły datowanie tego skrzydła na II fazę obiektu tj. na okres XVIII w. Jednakże na terenie zachodniego międzymurza odsłonięto koronę muru ceglano-kamiennego szerokości 0,75 m, który biegnie prostopadłe do frontowej ściany zamku i jest "przerwany" przy fundamencie tej ściany. Przy licu muru obwodowego - mur ten skręca prostopadłe w kierunku północnym i jest jakby "dostawiony" do wewnętrznego lica muru obwodowego. Konstrukcja odkrytego muru wskazywałaby na jego związek z I fazą chronologiczną obiektu /XVII w. czyli byłby on współczesny południowemu skrzydłu zamku.

Wyniki badań sondażowych w węzłowych partiach muru obwodowego nie wykazały rozwarstwienia chronologicznego poszczególnych odcinków muru i potwierdzają tezę o jednoczasowości budowy pełnego obwodu muru otaczającego taras zamkowy.

Przewiduje się kontynuację badań.

CZORSZTYN, pow. Nowy Targ
Zamek

patrz,

średniowiecze