

Kozak-Zychman, Wanda

Pochówek kultury mierzanowickiej na stanowisku 2 w Podlodowie, pow. Tomaszów Lubelski

Archeologia Polski Środkowowschodniej 6, 68-69

2001

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

WANDA KOZAK-ZYCHMAN

**POCHÓWEK KULTURY MIERZANOWICKIEJ NA STANOWISKU 2 W PODŁODOWIE,
POW. TOMASZÓW LUBELSKI**

Odkryty podczas badań przeprowadzonych w 2000 roku na stanowisku 2 w Podłodowie, gm. Łaszczów, obiekt (grób) nr 72 zawierał pochówek dziecka zmarłego w wieku około 8 lat (*Infans II*).

Czaszka zniszczona i niekompletna, z żuchwą. Zachowały się: ułamek pochodzący z lewej strony i środkowa partia łuski kości czołowej z częścią nosową oraz niewielki fragment prawej części oczodołowej; obie uszkodzone kości ciemieniowe; łuska kości potylicznej i fragmenty części bocznych (grubość kości sklepienia 3-4 mm, w okolicy guzowatości potylicznej około 8 mm); prawa i lewa kość skroniowa - w obu uszkodzone w znacznym stopniu łuski; trzon prawej kości jarzmowej; ułamek lewego skrzydła większego kości klinowej z otworem owalnym; fragment lewej strony szczęki górnej z wyznającymi się siekaczami przyśrodkowym i bocznym (I_1 , I_2) oraz pierwszym stałym zębem trzonowym (M_1), z tkwiącym jeszcze w zębodole mlecznym kłem (c) i mlecznymi trzonowcami (m_1 , m_2), luzem - mleczny siekacz przyśrodkowy (i_1) i boczny (i_2) oraz mały zawiązek drugiego stałego zęba trzonowego (M_2) strony lewej; niewielki fragment prawej strony szczęki górnej z obecnymi w zębodołach mlecznymi zębami trzonowymi (m_1 , m_2) i znajdującym się powyżej zawiązkiem stałego zęba przedtrzonowego (P_1), a także luzem - mleczny siekacz przyśrodkowy (i_1) i mleczny siekacz boczny (i_2), stały siekacz przyśrodkowy (I_1) i boczny (I_2) z częściowo uformowanymi korzeniami, mleczny kieł (c) i zawiązek stałego kła (C)), stały pierwszy ząb trzonowy (M_1) z częściowo uformowanym korzeniem oraz zawiązek drugiego stałego zęba trzonowego (M_2) pochodzące z prawej strony szczęki górnej; żuchwa bez prawej gałęzi i bez wyrostka dziobatego gałęzi lewej, uzębienie mieszane, tj. podobnie jak w szczęce górnej obok zębów mlecznych obecne zęby stałe - obustronnie I_1 , i_2 , c, m_1 , m_2 , M_1 . Trzon żuchwy i zęby, w tym

głównie siekacze stałe, mleczny siekacz boczny i kieł strony prawej, a także mleczne i stałe siekacze szczęki górnej z zielonkawymi przebarwieniami po obecnych w wyposażeniu ozdobach brązowych.

Szkielet pozaczaszkowy także niekompletny. Zachowały się: trzony, łuki i fragmenty łuków co najmniej - 1 kręgu szyjnego, 11 kręgów piersiowych i 4 lędźwiowych; rękojeść mostka; fragmenty 7 żeber prawej i 11 lewej strony; uszkodzony przy końcu barkowym lewy obojczyk i część przymostkowa prawego obojczyka; lewa łopatka uszkodzona przy brzegu przyśrodkowym i nie zrośnięty wyrostek kruczy luzem; trzon lewej kości ramiennej (długość 184 mm) i nie zrośnięta głowa luzem; uszkodzone w częściach przynasadowych trzony obu kości lewego przedramienia (długość trzonu kości promieniowej - ok. 138 mm, łokciowej - ok. 150 mm) oraz luzem fragment nie zrośniętej nasady dalszej kości promieniowej; trzon prawej kości promieniowej zniszczony w partii górnej i nie zrośnięta nasada dolna luzem oraz dolna część trzonu prawej kości łokciowej; kość księżycowata, trójgraniasta, główkowata i grochowata prawego nadgarstka oraz księżycowata, główkowata i grochowata nadgarstka lewego; komplet kości prawego i lewego śródrezcza; 4 człony palców ręki prawej i 14 członów lewej - na kościach kończyn górnych i kościach dłoni zielonkawo przebarwienia; fragment lewej kości biodrowej; uszkodzone w partiach górnych trzony prawej i lewej kości udowej, prawej i lewej kości strzałkowej (długość ok. 198 mm) oraz prawej i lewej kości piszczelowej (długość ok. 211 mm) - na trzonach kości podudzia zielonkawo przebarwienia; luzem nie zrośnięta nasada dolna lewej kości udowej, obie nasady lewej kości piszczelowej oraz nasada dalsza kości piszczelowej prawej; fragmentarycznie zachowana prawa kość skokowa i szעיenna.

LITERATURA

- Bagińska J., Niedźwiedź J., Taras H.
2003 Wyniki badań wykopaliskowych w Podłodowie, stan. 2, pow. Tomaszów Lubelski, w 2000 r., (w tym tomie).

WANDA KOZAK-ZYCHMAN

A BURIAL OF THE MIERZANOWICE CULTURE AT SITE 2 IN PODŁODÓW, TOMASZÓW LUBELSKI COMMUNE

Feature 72 (grave) discovered at site 2 in Podłodów contained a badly damaged and incomplete burial of a child who had died approximately at the age of 8 (*Infans II*). Some of the bones of the

trunk and limbs had traces of over-colouring due to the bronze ornaments present in the grave furniture.

Katedra Archeologii UMCS w Lublinie