

# Antoni Pawłowski

---

## Malbork, woj. elbląskie. Zamek

---

Informator Archeologiczny : badania 12, 239-240

---

1978

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej [bazhum.muzhp.pl](http://bazhum.muzhp.pl), gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

Z obu wykopów uzyskano typowy średniowieczny materiał ceramiczny, fragmenty glinianych naczyń nowożytnych, ułamki kafli renesansowych i barokowych, naczynia szklane z XVI-XVIII wieku oraz drobne przedmioty metalowe codziennego użytku.

Materiał przechowywany w Dziale Archeologii Muzeum Zamkowego w Malborku.

Badania będą kontynuowane.

LUBIŃ k/Kościana  
woj.leszczyńskie

patrz  
wczesne średniowiecze

MALBORK  
woj.elbąskie  
Zamek

Muzeum Zamkowe  
w Malborku

Badania prowadził mgr Antoni Pawłowski.  
Finansowało Muzeum Zamkowe w Malborku.  
Drugi sezon badań. Zamek krzyżacki z ostatniej ćwierci XIII-XIV wieku.

Celem badań było uchwycenie pierwotnego poziomu fosy południowej Zamku Wysokiego, niewidocznych obecnie na dużej przestrzeni reliktyw muru środkowego dzielącego fosę południową na dwie części, pierwotnych poziomów wysokościowych części północnej i południowej, fosy południowej oraz ewentualnych średniowiecznych reliktyw mostu łączącego miasto z zamkiem od strony południowej.

W wyniku prac wykopaliskowych stwierdzono, że pierwotny poziom południowej części fosy był wyżej usytuowany w porównaniu do północnej części około 2 m. Uchwyciono stopę fundamentową muru dzielącego fosę na dwie części, co pozwala na wysunięcie tezy o istnieniu muru środkowego na całej długości fosy południowej. Odsłonięto również murowany filar mostowy posadowiony na palach drewnianych, pochodzący jednak z czasów nowożytnych. Być może w spągu nawarstwień fosy - dotychczas nie wyeksplorowanych - istnieją starsze relikty konstrukcji mostu. Prowadzone badania mają doprowadzić do rekonstrukcji obwodu warownego zamku malborskiego oraz umożliwić dokładniejsze wniknięcie w jego rozwój na przestrzeni wieków.

Z założonych w tym roku trzech wykopów /7-9/78/ uzyskano materiał ceramiczny typowy dla późnego średniowiecza /XIV-XV w./, jak również ułamki naczyń nowożytnych, fragmenty kafli renesansowych i barokowych, fragmenty szkła o różnej chronologii, kilkanaście

fragmentów skór z obuwia późnośredniowiecznego, monetę z XVIII wieku oraz ostrogę żelazną z wieku XV.

Materiał przechowywany jest w Muzeum Zamkowym w Malborku.

Badania będą kontynuowane.

MOGILNO  
woj.bydgoskie

patrz  
wczesne średniowiecze

NIECHMIRÓW, gm. Burzenin  
woj.sieradzkie  
Stanowisko 6

patrz  
neolit

NOWA HUTA - PLESZÓW  
Stanowiska 17, 2a

patrz  
neolit

NOWA CEREKWIA, gm. Kietrz  
woj.opolskie

patrz  
okresy brązu

OSTROŁĘKA  
Stanowisko Grodzisko Stare

patrz  
wczesne średniowiecze

PIORUNKOWICE, gm. Prudnik  
woj.opolskie

Muzeum w Nysie

Badania prowadził mgr Wacław Romiński.  
Finansował WKZ w Opolu. Pierwszy sezon  
badań. Zamek średniowieczny, XIII-XV wiek.

Zamek "Gryzów" położony jest na wysokiej terasie brzegowej Scinawy Niemodlińskiej, prawobrzeżnego dopływu Nysy Kłodzkiej, na południowy wschód od wsi Gryzów i na zachód od wsi Piorunkowice.

Jest to rozległe założenie obronne o powierzchni około 4 ha. Centrum jego stanowi wyniosły stożek, którego górna partia w kształcie nieregularnego czworoboku ma wymiary 34,60 x 30,70 x 33,80 x 42,30 m. Całość obiektu otacza fosa o głębokości 10 m oraz znacznych rozmiarów wały ziemne.

Wykop zwiadowczy o wymiarach 2,50 x 20,00 m mający na celu uściślenie chronologii obiektu oraz wstępne określenie rozplanowania zabudowy, został założony w zachodniej części majdanu.