

Wojciech Cymerman, Joanna Cymerman

Wykorzystanie współczynnika zmienności do oceny nieruchomości podobnych w procesie szacowania nieruchomości

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 42/1, 31-45

2015

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

Wojciech Cymerman*

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Joanna Cymerman**

Politechnika Koszalińska

WYKORZYSTANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZMIENNOŚCI DO OCENY NIERUCHOMOŚCI PODOBNYCH W PROCESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Streszczenie

Publikację poświęcono możliwości wykorzystania jednego z podstawowych parametrów opisowych zbiorowości statystycznych, jakim jest współczynnik zmienności, do oceny zestawu nieruchomości podobnych w procesie szacowania. Określono wartości tego współczynnika dla teoretycznego rozkładu równomiernego oraz normalnego w zależności od różnicy: jednostkowa cena maksymalna – jednostkowa cena minimalna. W części aplikacyjnej opracowania zaprezentowano wyniki analiz przeprowadzonych na etapie doboru nieruchomości podobnych (przy wykorzystaniu współczynnika zmienności) w procesie wykonywania dwóch operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości lokalowych. Nieruchomości te są zlokalizowane w miejscowościach Polanów oraz Mielno, powiatu koszalińskiego, w województwie zachodniopomorskim. Dane do analiz pozyskano z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN).

Słowa kluczowe: wycena nieruchomości, nieruchomość podobna, współczynnik zmienności

* Adres e-mail: wojciech.cymerman@up.lublin.pl.

** Adres e-mail: joanna.cymerman@wilsig.tu.koszalin.pl.

Wprowadzenie

W świetle zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Ustawa 2007, art. 4 pkt 6, 6a; Rozporządzenie 2004, § 3) wycena nieruchomości stanowi postępowanie zmierzające do określenia wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności lub innych praw, które poprzedza się analizą rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie uzyskiwanych cen, stawek czynszów oraz warunków zawarcia transakcji. W każdej analizie danych porównawczych, we wszystkich podejściach do wyceny, szczególnie istotne jest, by nieruchomości, których dane są zbierane, miały cechy rynkowe podobne do wycenianej nieruchomości, a więc by zachowane było kryterium „podobieństwa nieruchomości” (Hopfer 2015). Według *Słownika języka polskiego PWN* podobny (synonimy: izomorficzny, paralelny, bliski, zbliżony, analogiczny) to „mający pewne cechy wspólne z czymś, z kimś; taki jak inny, o którym była mowa poprzednio lub który się ma na myśli” (*Słownik języka...* 2015). W polskim systemie prawa kategoria „podobieństwa” występuje zarówno w obszarze prawa cywilnego, jak i administracyjnego. Na płaszczyźnie wyceny nieruchomości oficjalną definicję nieruchomości podobnej zawiera art. 4 pkt 16 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym nieruchomość podobna to „nieruchomość porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania z nieruchomości oraz inne cechy wpływające na wartość”. Przywołana definicja przysparza rzeczoznawcom majątkowym sporo problemów z uwagi na małą precyzyjność (Zyga 2011, s. 142–143; Foryś 2010, s. 95–106). W literaturze powszechnie zwraca się również uwagę na obiektywne trudności występujące w analizie rynku nieruchomości, wynikające z jego cech specyficznych, głównie: niejednorodności, niedoskonałości i niskiej elastyczności (Kucharska-Stasiak 2006, s. 43–53; Bryx 2006, s. 43–58). Dodatkowo różnorodność nieruchomości (bark dwóch identycznych nieruchomości) oraz mała przejrzystość rynku (brak pełnej informacji po stronie uczestników rynku) skutkują tym, że cechy nieruchomości nie znajdują pełnego odwzorowania w ich cenach – nieefektywność rynku (Kucharska-Stasiak 2010, s. 7–15).

Mając powyższe na uwadze, kwestia poprawnego doboru nieruchomości podobnych przez rzeczoznawcę majątkowego nie jest zadaniem błahym i niesie za sobą skutki dotyczące poprawności wykonania kolejnych etapów wyceny nierucho-

mości. Wszystkie informacje związane z rynkiem nieruchomości mają charakter probabilistyczny (wpływ czynników losowych), co obliguje rzeczoznawców majątkowych do stosowania w procesie szacowania nieruchomości narzędzi statystyki matematycznej (Czaja, Ligas 2011, s. 7–20).

Poszukując instrumentów zapewniających podobieństwo nieruchomości, należałoby, w myśl zasad prawdopodobieństwa, analizować rozkłady empiryczne cen jednostkowych przez testy nieparametryczne. By takie badania przeprowadzić, potrzebna jest jednak odpowiednia liczebność próby, a także znajomość teorii w tym zakresie. W powszechnej praktyce próby nieruchomości podobnych, przyjmowane przez rzeczoznawców do wygenerowania wartości, mają małą liczebność. Te czynniki sprawiają, że należy poszukiwać innych sposobów oceny podobieństwa. W takim kontekście autorzy postanowili sprawdzić możliwość wykorzystania w tym celu miernika statystycznego, jakim jest współczynnik zmienności. Przeprowadzono wywód związany z wielkością takiego współczynnika w zależności od rozpiętości cenowej 1 m^2 (amplitudy cenowej 1 m^2) przy rozkładzie normalnym i rozkładzie równomiernym.

W dalszej części opracowania zaprezentowano wykorzystanie tego współczynnika do oceny nieruchomości podobnych na przykładzie praktycznym.

1. Elementy statystyki matematycznej w wycenie nieruchomości

W wycenie nieruchomości, w procesie doboru nieruchomości podobnych można wykorzystać niektóre elementarne narzędzia statystyki matematycznej. Z całej gamy różnych mierników statystycznych najczęściej stosowane w procesie wyceny nieruchomości są: średnie klasyczne (arytmetyczna, geometryczna, harmoniczna), średnie nieklasyczne (średnia mediana, średnia modalna), odchylenie standardowe oraz współczynniki (zmienności, asymetrii, skupienia, korelacji). Niektóre z wyżej wymienionych mierników stosowane są naturalnie bez powiązania tego faktu z teorią statystyki. Często podczas analizy rynku w zakresie przyjętych jednostek porównawczych zwraca się szczególną uwagę na powtarzające się bądź bardzo bliskie sobie wartości, szukając tym samym najbardziej prawdopodobnych wartości reprezentujących rynek lokalny. Takie postępowanie jest jak najbardziej zbieżne z poszukiwaniem wartości modalnej z danego zbioru.

W praktyce najczęściej stosowanym miernikiem w procesie wyceny jest średnia arytmetyczna, z kolei dwie pozostałe średnie klasyczne: harmoniczna i średnia geometryczna, stosowane są bardzo rzadko. Należy w tym miejscu wspomnieć, że często, mając niejednakowe zaufanie do wyników pozyskanych w obliczeniach, wprowadza się wagi, by zrównoważyć wpływ wyników na obliczany rezultat. W procesie wyceny definicja wagi jest nieco inna niż w podręcznikach matematycznych, tym niemniej proces obliczania średniej arytmetycznej ważonej jest taki sam.

Nieobce rzeczoznawcom majątkowym są działania przypominające wyznaczenie mediany. Mając wystarczającą liczebność próby, układa się przyjęte jednostki porównawcze w porządku rosnącym bądź malejącym, by wyznaczyć wartość środkową z takiej próby, czyli jej medianę. Taki sam sposób jest także realizowany przy wyznaczaniu kwartyli. Mając wystarczającą liczebność próby, rzeczoznawca do konkretnych analiz może przyjąć dwa kwartyle, eliminując tym samym skrajne wartości z próby, które mogą mieć charakter wymuszonych transakcji (wyniki odstające).

2. Współczynnik zmienności – rozkład równomierny, rozkład normalny

Współczynnik zmienności jest wielkością niemianowaną. Może być wyrażany za pomocą procentów, co ma duże znaczenie w praktyce, pozawala bowiem wykorzystywać ten miernik do porównywania prób zawierających elementy różnoimienne (zob. Lange, Banasiński 1970, s. 58; Krysicki et al. 1998, s. 28; Brandt 1976, s. 114). Odzworowuje on relacje skupienia elementów próby do wartości średniej, co w szacowaniu nieruchomości jest bardzo istotne. Fakt ten pozawala na ocenę jakości próby pod względem jej wartości średniej oraz rozproszenia.

Mając bazę cen transakcyjnych nieruchomości podobnych zaktualizowaną na datę wyceny, przyjmuje się najczęściej, że mają one rozkład równomierny (prostokątny, jednostajny) lub rozkład normalny. Przyjęcie rozkładu równomiernego jest równoznaczne z założeniem, że każda cena jednostkowa w tej próbie ma takie samo prawdopodobieństwo pojawienia się. Przyjęcie założenia o rozkładzie normalnym oznacza, że wartości znajdujące się bliżej estymatora wartości oczekiwanej, jakim jest średnia arytmetyczna, mają większe prawdopodobieństwo zaistnienia niż wartości znacznie odbiegające od tego estymatora. Przeanalizujmy teraz współczynnik

zmienności w rozkładzie równomiernym w zależności od rozpiętości ceny maksymalnej i ceny minimalnej: $\Delta C = c_{max} - c_{min}$.

Jak wiadomo, rozkład równomierny opisany jest funkcją gęstości prawdopodobieństwa:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{dla } x \in \langle a; b \rangle \\ \frac{b-a}{0} & \text{dla pozostałych } x \end{cases}, \text{ gdzie } b > a \quad (1)$$

Wartość oczekiwana (w praktyce estymatorem tego parametru jest średnia arytmetyczna) w takim rozkładzie określana jest wzorem:

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \quad (2)$$

natomiast odchylenie standardowe w tym rozkładzie wynosi:

$$\sigma = \sqrt{\frac{(b-a)^2}{12}} = \frac{\sqrt{3}(b-a)}{6} \quad (3)$$

Jak można zauważyć, wpływ na wartość tego parametru mają wartości skrajne, niezależnie od elementów występujących w próbie.

Zakładając, że zaktualizowane ceny jednostkowe (m^2) przyjmują wartości z przedziału $\langle c_{min}; c_{max} \rangle$, rozstęp cenowy danej próby wynosi:

$$\Delta C = c_{max} - c_{min} \quad (4)$$

Przyjmując, że

$$c_{max} = k \cdot c_{min} \quad (5)$$

i przy założeniu, że $c_{min} > 0$, gdzie k jest współczynnikiem (parametrem) wielokrotności ceny minimalnej c_{min} , współczynnik zmienności można zapisać wzorem:

$$\Delta C = k \cdot c_{min} - c_{min} = c_{min} \cdot (k - 1) \quad (6)$$

Widać, że gdy c_{max} jest dwukrotnie wyższa od c_{min} , wówczas $\Delta C = c_{min}$ i $k = 2$, natomiast gdy $k = 3$, to $\Delta C = 2 \cdot c_{min}$ itd. Zatem współczynnik ten wyraża relację między ceną minimalną c_{min} a ΔC (rozpiętością cenową w próbie).

Uwzględniając wcześniej przyjęte założenie, że zaktualizowane ceny jednostkowe mają rozkład równomierny, funkcję gęstości prawdopodobieństwa można zapisać wzorem:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{c_{max} - c_{min}} & \text{dla } x \in \langle c_{min}; c_{max} \rangle \\ 0 & \text{dla pozostałych } x \end{cases} \quad (7)$$

W tej sytuacji parametry opisowe, takie jak wartość oczekiwana i odchylenie standardowe zmiennej losowej, przyjmują postać:

$$E(X) = \frac{c_{min} + c_{max}}{2}, \sigma = \frac{\sqrt{3}(c_{max} - c_{min})}{6} \quad (8)$$

Przyjmując założenia opisane formułą (5), powyższe parametry można zapisać:

$$E(X) = \frac{c_{min} \cdot (1+k)}{2}, \sigma = \frac{\sqrt{3} \cdot c_{min} \cdot (k-1)}{6} \quad (9)$$

Wobec tego współczynnik zmienności wynosi:

$$\omega = \frac{\sigma}{E(X)} = \frac{\frac{\sqrt{3} \cdot c_{min} \cdot (k-1)}{6}}{\frac{c_{min} \cdot (1+k)}{2}} = \frac{\sqrt{3} \cdot (k-1)}{3 \cdot (k+1)} \quad (10)$$

Współczynnik zmienności zależy tylko od parametru k , odwzorowującego relacje między ceną minimalną c_{min} , a ceną maksymalną c_{max} .

W praktyce często występuje założenie, że większość zjawisk ma rozkład normalny. Można zatem takie założenie przyjąć w odniesieniu do zaktualizowanych cen jednostkowych (m²) z przedziału (c_{min} ; c_{max}). Jeśli ponadto przyjmie się, że zaktualizowane ceny analizowanej próby mają rozkład normalny bez asymetrii, to funkcja gęstości prawdopodobieństwa tego rozkładu ma postać:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x - E(X))^2}{2\sigma^2}\right] \quad (11)$$

Z teorii rozkładu normalnego wynika, że prawdopodobieństwo, iż prawdziwa wartość zmiennej losowej znajdzie się w przedziale $\langle E(X) - 3\sigma; E(X) + 3\sigma \rangle$, wynosi 0,9973. Można zatem bez większego ryzyka założyć, że wszystkie wyniki znajdują się w tym przedziale. Zatem

$$\Delta C = 6\sigma \quad (12)$$

Przyjmując, tak jak w rozkładzie równomiernym, że $c_{max} = k \cdot c_{min}$, mamy:

$$E(X) = \frac{c_{min} + c_{max}}{2} = \frac{c_{min}}{2} \cdot (1 + k) \quad (13)$$

oraz

$$\Delta C = c_{max} - c_{min} = c_{min} \cdot (k - 1) \quad (14)$$

Mając na uwadze (12), można zatem zapisać

$$6\sigma = c_{min} \cdot (k - 1) \quad (15)$$

czyli

$$\sigma = \frac{c_{min} \cdot (k - 1)}{6} \quad (16)$$

Wobec tego współczynnik zmienności w przypadku rozkładu normalnego ma postać:

$$\omega = \frac{\sigma}{E(X)} = \frac{\frac{c_{min} \cdot (k-1)}{6}}{\frac{c_{min} \cdot (k+1)}{2}} = \frac{k-1}{3(k+1)} \quad (17)$$

Podobnie jak w rozkładzie równomiernym, wartość tego miernika jest funkcją jednego argumentu, jakim jest wielkość k – współczynnik (parametr) pokazujący relację między ceną minimalną a ceną maksymalną. Współczynnik ten odzwierciedla także relacje ΔC do ceny minimalnej oraz maksymalnej.

W poniższej tabeli przedstawiono kilka wyników obliczeń współczynnika zmienności dla początkowych wartości k , nawiązując tym samym do relacji wartości ΔC w odniesieniu do ceny minimalnej i analizując rozkład równomierny oraz rozkład normalny (tabela 1).

Tabela 1. Wartość współczynnika zmienności dla początkowych wartości k przy rozkładzie równomiernym i normalnym

k	ΔC	Rozkład równomierny	Rozkład normalny
		ω – współczynnik zmienności	
		$\omega = \frac{\sqrt{3}(k-1)}{3(k+1)}$	$\omega = \frac{(k-1)}{3(k+1)}$
2	$\Delta C = c_{min}$	0,192	0,111
3	$\Delta C = 2 \cdot c_{min}$	0,289	0,167
4	$\Delta C = 3 \cdot c_{min}$	0,346	0,200
5	$\Delta C = 4 \cdot c_{min}$	0,385	0,222

Źródło: Cymerman, Cymerman (2014).

Z analizy powyższych rozwiązań wynika, że rozkład normalny jest bardziej wymagający w zakresie współczynnika zmienności. Przy $\Delta C = c_{min}$ współczynnik

zmienności dla rozkładu normalnego wynosi 0,111, w rozkładzie równomiernym zaś jest większy i ma wartość 0,192. Jak można zauważyć na podstawie wzorów określających ten miernik w rozkładzie równomiernym, jego wartość jest w każdym przypadku $\sqrt{3}$ razy większa niż w rozkładzie normalnym.

W praktyce najczęściej przyjmowany jest postulat, by $\Delta C < c_{min}$. W takim przypadku współczynnik zmienności nie powinien przekraczać 19% dla rozkładu równomiernego lub 11% dla rozkładu normalnego. Zdarzają się jednak sytuacje, zwłaszcza dla nieruchomości o niskich cenach jednostkowych, np. rolnych, że rzeczoznawca nie jest w stanie na podstawie dostępnej bazy wygenerować próby spełniającej postulat, by $\Delta C < c_{min}$. Według autorów w takich sytuacjach należy przyjąć zasadę, by mimo większych relacji ΔC do c_{min} współczynnik zmienności był odpowiednio mniejszy od wartości obliczonych na podstawie zaproponowanych wzorów. Spełnienie tych warunków będzie jednym z kilku elementów świadczących o podobieństwie nieruchomości w analizowanej próbie.

3. Praktyczne zastosowanie współczynnika zmienności w wycenie nieruchomości w procesie doboru nieruchomości podobnych

W niniejszym rozdziale zaprezentowano wyniki analiz przeprowadzonych na etapie doboru nieruchomości podobnych przy wykorzystaniu współczynnika zmienności w procesie szacowania wartości dwóch nieruchomości lokalowych położonych w miejscowościach Polanów i Mielno powiatu koszalińskiego w województwie zachodniopomorskim.

W procesie wyceny nieruchomości lokalowej w Polanowie przeanalizowano transakcje z okresu 16 miesięcy (1.01.2013–30.04.2014), wyłaniając 13 nieruchomości podobnych do wycenianej (tabela 2) i identyfikując 4 cechy rynkowe wpływające na zróżnicowanie cen: lokalizację, powierzchnię użytkową lokalu, stan techniczny budynku, występowanie pomieszczeń przynależnych (więcej o doborze zmiennych w: Batóg, Forys 2013, s. 36–50).

Tabela 2. Zbiór cen transakcyjnych nieruchomości podobnych z lokalnego rynku w Polanowie

Lp.	Data transakcji	Powierzchnia użytkowa lokalu [m ²]	Cena transakcyjna [zł]	Cena 1 m ² powierzchni użytkowej lokalu zaktualizowana na datę wyceny [zł]
1	2014-04-28	36,59	65 000	1773,06
2	2014-04-25	48,35	77 000	1589,52
3	2014-02-04	40,36	55 000	1359,63
4	2013-12-13	70,78	102 000	1437,25
5	2013-12-12	46,96	66 000	1401,71
6	2013-12-12	34,15	48 000	1401,82
7	2013-12-03	45,24	60 000	1322,73
8	2013-10-31	45,43	80 000	1755,60
9	2013-09-26	50,00	97 500	1943,70
10	2013-07-24	64,30	130 000	2014,47
11	2013-06-21	59,33	130 000	2182,80
12	2013-05-24	17,75	45 000	2525,09
13	2013-01-24	47,41	110 000	2309,17

Źródło: opracowanie własne na podstawie RCWN.

$$c_{max} = 2525,09 \frac{\text{zł}}{\text{m}^2} \qquad k = 1,91$$

$$c_{min} = 1322,73 \frac{\text{zł}}{\text{m}^2} \qquad \Delta C = 1202,36 \frac{\text{zł}}{\text{m}^2}$$

$$c_{\acute{s}r} = 1770,50 \frac{\text{zł}}{\text{m}^2} \qquad \sigma = 382,74 \frac{\text{zł}}{\text{m}^2}$$

Dla analizowanej próby przy obliczonym współczynniku k otrzymujemy

$$\omega = 0,216$$

rozkład równomierny

$$\omega = 0,180$$

rozkład normalny

$$\omega = 0,104$$

Otrzymany wynik $\omega = 0,216$ jest dwukrotnie większy niż teoretyczna wartość tego miernika dla rozkładu normalnego (przy otrzymanej wartości k) oraz niewiele

większy od odpowiedniego parametru w rozkładzie równomiernym. Może to oznaczać, że wyniki tej próby mają rozkład bardziej zbliżony do równomiernego niż normalnego. By taką tezę jednak postawić, należałoby zweryfikować hipotezę nieparametryczną, co przy takiej liczebności próby jest niewskazane. Tym niemniej współczynnik $\omega = 0,216$, mimo że przekracza teoretyczne wartości rozkładu równomiernego, nie dyskwalifikuje analizowanej próby. Może być natomiast porównywany z takim współczynnikiem dla innej próby. Taka wartość może być spowodowana dosyć rozległym okresem, z jakiego pochodzą transakcje.

W procesie wyceny nieruchomości położonej w Mielnie przeanalizowano transakcje z okresu 9 miesięcy (1.09.2013–31.05.2014), wyłaniając 21 nieruchomości podobnych do wycenianej (tabela 3) i identyfikując 2 cechy rynkowe wpływające na zróżnicowanie cen: lokalizację i powierzchnię użytkową lokalu.

Tabela 3. Zbiór cen transakcyjnych nieruchomości podobnych z lokalnego rynku w gminie Mielno

Lp.	Data transakcji	Powierzchnia użytkowa lokalu [m ²]	Cena transakcyjna [zł]	Cena 1 m ² powierzchni użytkowej lokalu zaktualizowana na datę wyceny [zł]
1	2	3	4	5
1	2014-05-20	76,26	775 400	10 191,62
2	2014-04-11	33,84	260 000	7703,19
3	2014-04-16	33,75	250 000	7426,67
4	2014-04-08	34,42	287 000	8359,86
5	2014-02-27	35,14	260 000	7422,06
6	2014-02-18	46,40	319 000	6901,16
7	2014-01-08	28,33	183 000	6463,75
8	2013-12-31	31,78	220 000	6947,79
9	2013-12-31	31,83	220 000	6936,88
10	2013-12-13	28,00	299 000	10 726,41
11	2013-11-19	30,46	186 000	6130,18
12	2013-11-26	28,15	288 549	10 290,39
13	2013-11-18	52,76	539 000	10 252,57
14	2013-11-19	33,53	254 828	7629,64

1	2	3	4	5
15	2013-11-25	35,92	290 000	8104,99
16	2013-11-18	35,80	249 000	6982,44
17	2013-10-31	33,62	320 000	9557,73
18	2013-10-31	27,75	202 000	7309,56
19	2013-10-24	38,70	320 000	8303,13
20	2013-09-26	30,70	195 000	6374,06
21	2013-09-12	53,71	450 000	8415,36

Źródło: opracowanie własne na podstawie RCWN.

$$c_{max} = 10726,41 \frac{\text{zł}}{\text{m}^2}$$

$$k = 1,75$$

$$c_{min} = 6130,18 \frac{\text{zł}}{\text{m}^2}$$

$$\Delta C = 4596,23 \frac{\text{zł}}{\text{m}^2}$$

$$c_{sr} = 8020,25 \frac{\text{zł}}{\text{m}^2}$$

$$\sigma = 1375,36 \frac{\text{zł}}{\text{m}^2}$$

Dla analizowanej próby przy obliczonym współczynniku k otrzymujemy

$$\omega = 0,171$$

rozkład równomierny

rozkład normalny

$$\omega = 0,157$$

$$\omega = 0,091$$

Uzyskany w tym przypadku współczynnik zmienności $\omega = 0,171$ jest bardzo bliski wartości, jakie dla tych danych sugeruje teoretyczny rozkład równomierny. Mimo większych co do wartości bezwzględnej różnic w danych ten zestaw transakcji jest lepszy pod względem podobieństwa w ocenie statystycznej. Poniekąd takiej oceny można było się spodziewać, uwzględniając fakt, że nieruchomości podobne w tym przypadku różniły się tylko dwiema cechami rynkowymi, podczas gdy w przypadku rynku miasta Polanów – czterema.

Podsumowanie

Jak nadmieniono już na wstępie, ocena podobieństwa nieruchomości jest skomplikowana. Zapewne nie rozstrzygnie tej kwestii pojedynczy parametr, jakim jest współczynnik zmienności. Zdaniem autorów przeprowadzone rozważania mogą jednak posłużyć do wypracowania sposobów, które pozwalałyby oceniać, jaka próba przyjętych transakcji jest odpowiednia (wystarczająca) do przeprowadzenia poprawnego procesu wyceny. Na podstawie przeprowadzonych analiz można sugerować, by wartość graniczna współczynnika zmienności w próbie przyjętej do wyceny nieruchomości była mniejsza od $\omega = 0,200$. Jest to wartość otrzymana przy rozkładzie normalnym dla $\Delta C = 3c_{min}$, która jest zbliżona do wyników otrzymanych w rozkładzie równomiernym ($\omega = 0,192$) dla $\Delta C = c_{min}$. Z analiz rozkładu normalnego otrzymujemy, że cena minimalna stanowi trzykrotną wartość odchylenia standardowego. Można z tego wnioskować, że cena minimalna nie powinna być mniejsza od trzykrotnej wartości błędu średniego, w myśl znanej reguły o tej nazwie.

W literaturze można znaleźć sugestie, że zbiory, gdzie $\omega > 0,3$, pod względem podobieństwa oceniane są jako słabe (Czaja 1996, s. 3). Podobieństwo odwzorowuje się w ostatecznych analizach przez cenę, czym większe zatem rozbieżności cen, tym jest ono słabsze. Im mniejsza wartość tego miernika, tym jakość próby pod względem statystycznej zgodności będzie lepsza.

Literatura

- Batóg B., Foryś I. (2013), *Zastosowanie modeli zmiennych jakościowych do badania wpływu cech mieszkań na cenę rynkową kwalifikującą je do finansowania w programie „Rodzina na swoim”*, „Wiadomości Statystyczne”, nr 5 (624), s. 36–50.
- Brandt S. (1976), *Metody statystyczne i obliczeniowe analizy danych*, PWN, Warszawa.
- Bryx M. (2006), *Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie*, Poltex, Warszawa.
- Cymerman W., Cymerman M. (2014), *Wykorzystanie elementów statystyki do analiz rynkowych w procesie wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym metodą porównywania parami i korygowania ceny średniej*, „Wycena”, z. 4 (109).
- Czaja J. (1996), *Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w wycenie nieruchomości*, Vademecum Rzeczoznawcy Nieruchomości. Zeszyt Problemowy nr 3, Szkoła Wiedzy o Terenie, Kraków.

- Czaja J., Ligas M. (2011), *Zaawansowane metody analizy statystycznej rynku nieruchomości*, „Studia i Materiały TNN”, vol. 19, nr 4.
- Foryś I. (2010), *Wykorzystanie metod taksonomicznych do wyboru obiektów podobnych w procesie szacowania lokali mieszkalnych*, „Studia i Materiały TNN”, vol. 18, nr 1.
- Hopfer A. (14.06.2015), *Analiza rynku nieruchomości*, <http://wsgn-zkola.cba.pl/rynek-nieruchomosci-01.pdf>.
- Krysicki W. et al. (1998), *Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Kucharska-Stasiak E. (2006), *Nieruchomość w gospodarce rynkowej*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Kucharska-Stasiak E. (2010), *Odwzorowanie cech nieruchomości w cechach i skutki dla procesu wyceny*, „Studia i Materiały TNN”, vol. 18, nr 3.
- Lange O., Banasiński A. (1970), *Teoria statystyki*, PWE, Warszawa.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, DzU z 2004 r., nr 207, poz. 2109 ze zm.
- Słownik języka polskiego PWN* (15.06.2015), <http://sjp.pwn.pl/szukaj/podobny.html>.
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tj. DzU z 2015 r., poz. 1774 ze zm.
- Zyga J. (2011), *Identyfikacja podobieństwa nieruchomości*, „Studia i Materiały TNN”, vol. 19, nr 4.

POSSIBLE USES OF THE COEFFICIENT OF VARIATION IN THE PROCESS OF VALUATION OF SIMILAR PROPERTIES

Abstract

The publication is dedicated to the possibility of using one of the basic descriptive parameters of statistical population, which is the coefficient of variation, to assess the set of similar properties in the estimation process. The publication sets the value of this ratio for the theoretical uniform and normal distribution depending on the difference: the maximum unit price – the minimum unit price. A part of the application development presents the results of analyses carried out at the stage of selection of similar real estates (using the coefficient of variation) in the implementation of two appraisal reports defining the value of

the property premises. These properties are located in towns Polanow and Mielno in Koszalin district, West Pomeranian Voivodeship. Data for the analysis were obtained from the Register of Real Estate Prices and Values.

Translated by Wojciech Cymerman, Joanna Cymerman

Keywords: property valuation, similar properties, coefficient of variation

JEL Code: R30